

# RXT<sup>®</sup>

RXT È UN MARCHIO  
REGISTRATO DI  
BASE PROTECTION.

## LA NUOVA FORMULA PER UN BATTISTRADA **UNICO**

RXT È LA SUOLA  
RIVOLUZIONARIA  
NATA PER GARANTIRE  
AI LAVORATORI ADERENZA,  
TRAZIONE E STABILITÀ  
SULLE SUPERFICI SCIVOLOSE.



 **Base**  
feel the comfort 

# RXT

## MASSIMA ADERENZA, MINIMO RISCHIO

LO SCIVOLAMENTO È LA PRINCIPALE CAUSA DI INFORTUNI SUL LAVORO. ECCO PERCHÈ LA SUOLA RXT È CONCEPITA PER OFFRIRE UN LIVELLO ALTISSIMO DI ADERENZA SULLE SUPERFICI PIÙ CRITICHE, ANCHE IN PRESENZA DI CONTAMINANTI E LIQUIDI.

### PIÙ MATERIALI, PIÙ BENEFICI

- 1.** Il battistrada è realizzato in RXT, un nuovo compound messo a punto da BASE Protection per offrire resistenza all'abrasione e ultra grip.
- 2.** La parete laterale dell'intersuola è concepita per dare stabilità e durata alla suola, grazie alle sue elevate proprietà meccaniche.
- 3.** La parte interna della suola è realizzata in una speciale miscela viscoelastica che ne potenzia il comfort.
- 4.** Nella zona del tacco la presenza del sistema I-daptive offre un'incredibile sensazione di comfort dinamico, ammortizzando i movimenti, dissipando l'energia e stabilizzando il piede.



# DESIGN CON SCANALATURE PER SUPERFICI BAGNATE AD ALTO RISCHIO DI SCIVOLAMENTO

Alle capacità dei materiali, si aggiunge il particolare design del battistrada, costituito da un **sistema di canali che aumenta l'attrito anche sulle superfici particolarmente viscide.**

Ogni canale fa fluire lontano i liquidi e i fluidi presenti sulla superficie, mantenendo la zona di contatto tra il battistrada e il suolo in condizioni di quasi asciutto.

**IL RISULTATO? MASSIMA ADERENZA  
E RESISTENZA ESTREMA ALLO  
SCIVOLAMENTO.**

## I MODELLI OCCUPATIONAL SENZA PUNTALE

### COMFORT E SICUREZZA

PER IL SETTORE HO.RE.CA.,  
CARE (CURA DELLA PERSONA)  
E SERVIZI (RIDER, POSTINI).

LA SUOLA RXT È IDEALE PER GLI  
OPERATORI DEL SETTORE HO.RE.CA.,  
SOPRATTUTTO PER CHI SVOLGE  
MANSIONI DI SERVIZIO  
E TRASCORRE MOLTO TEMPO  
IN PIEDI E IN MOVIMENTO.



**01 SRC**

**B1009A**  
**K-TWIST**

TAGLIE 36 - 48

**Dry'n Air®** **RXT** **daptive®**



**01 SRC**

**B1008A**  
**K-YOUNG**

TAGLIE 36 - 48

**Dry'n Air®** **RXT** **daptive®**



**02 ESD SRC**

**B1018A**  
**K-UP**

TAGLIE 36 - 48

**Dry'n Air®** **RXT** **daptive®**



▶ **MASSIMA ADERENZA:**

la suola RXT protegge i lavoratori da cadute e incidenti, rendendo gli spostamenti molto più sicuri.

▶ **COMFORT:**

la suola RXT è abbinata ai modelli Kaptiv dotati di tecnologia i-daptive, che agevola la camminata e garantisce stabilità e comfort. Consigliata per pronatori e supinatori.





## I MODELLI SAFETY CON PUNTALE

PER ESTENDERE I BENEFICI DELLA SUOLA RXT A TUTTI I LAVORATORI, BASE PROTECTION HA PREVISTO DEI **MODELLI KAPTIV CON PUNTALE** ADATTI ANCHE AD ALTRI SETTORI.

- INDUSTRIA LEGGERA
- ARTIGIANATO
- RIFINITURE IN EDILIZIA
- LOGISTICA



S3 ESD SRC

**B1011A**  
**K-CROSS**

TAGLIE 36 - 48



S1P SRC

**B1015A**  
**K-SPRINT**

TAGLIE 36 - 48





## COMFORT E STABILITÀ A OGNI PASSO

LA **TECNOLOGIA I-DAPTIVE** INGLOBATA  
NELLA SUOLA RXT OFFRE UN'INCREDIBILE  
SENSAZIONE DI COMFORT DINAMICO  
IN OGNI CONDIZIONE DI UTILIZZO.



I quattro benefici del sistema i-daptive:



### Ammortizza i movimenti

Il sistema assorbe gradualmente  
l'energia prodotta dall'urto tra  
il piede e la superficie d'impatto,  
riducendo al massimo  
la sensazione di shock.



### Dissipa l'energia

Alleggerisce le articolazioni  
e ripristina le condizioni  
biomeccaniche ottimali.  
Più forte è l'impatto  
più il sistema dissipa l'energia.



### Restituisce parte dell'energia

La tecnologia restituisce la giusta  
quantità di energia con una velocità  
compatibile con i movimenti del piede.



### Stabilizza il piede

Il sistema riporta costantemente  
in asse il piede anche durante  
i movimenti di supinazione  
e pronazione con un beneficio  
per le articolazioni del corpo.



**Base Protection Srl Unipersonale**

Italy - 76121 Barletta (BT)

Via dell'Unione Europea, 61

T +39 0883 334811

F +39 0883 334824

E [info@baseprotection.com](mailto:info@baseprotection.com)

W [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com)

