

*COMFORT
E IMPERMEABILITÀ
AL 100%*

COLLEZIONE
HYGIENE



H₂stOp.xt®



*LA NUOVA TECNOLOGIA
BREVETTATA DA BASE
PROTECTION CHE RENDE
LE CALZATURE
TOTALMENTE IMPERMEABILI.*



**ZERO
CUCITURE**

- *ASSENZA DI CUCITURE*
- *NIENTE MEMBRANA*
- *TOMAIA REPELLENTE
AD ACQUA E SPORCO*

*H₂STOP.XT GARANTISCE
IL MASSIMO LIVELLO DI IGIENE,
DEL COMFORT, DELLA RESISTENZA
E DELLA LEGGEREZZA.*

**PUNTI
DI FORZA**

- *OTTIMA IMPERMEABILITÀ,
NESSUNA PENETRAZIONE
DELL'ACQUA DOPO 10 ORE DI TEST*
- *LAVABILE A FREDDO,
ANCHE IN LAVATRICE*
- *PIÙ TRASPIRANTE PERCHÉ
SENZA MEMBRANA*
- *PIÙ LEGGERA RISPETTO
ALLE SUE SIMILI EQUIPAGGIATE
CON MEMBRANA*
- *COSTRUZIONE A CALZINO CON
LYCRA® PER UN PRATICO UTILIZZO*



LYCRA®

Sistema di infilamento a calzino, comodo e veloce, anche nello sfilamento.

DRY'N AIR OMNIA

Plantare anatomico Dry'n Air estraibile e profumato, con ricircolo d'aria.

Dotato di un sistema di canali e fori, favorisce la circolazione d'aria tra piede e suola.

Risultato: massima traspirabilità e piede asciutto.

TOMAIA

In microfibra idrorepellente, senza cuciture che finiscono nella suola, resistente all'acqua.

LIFE PLUS

Life Plus è la tecnologia progettata da Base Protection per garantire grip ed effetto antiusura delle soles in ambienti di lavoro caratterizzati dalla costante presenza di acqua, allungando, di fatto, il ciclo di vita del prodotto.

AIRTECH MONODENSITÀ

Suola defaticante flessibile e leggera:

- si adatta a qualsiasi tipo di superficie
- alta resistenza allo scivolamento

SLIMCAP

Puntale non metallico sottile: spessori ridotti in punta 6.5 mm 35 % in meno rispetto allo standard di mercato.

Dotato di fascetta protettiva perfettamente sagomata al puntale, per prevenire pressione e dolori sulle dita.







B0985B NAUTILUS



S6 CI FO SR (EN ISO 20345-2022)

S2 WR CI SRC (EN ISO 20345-2011)

Taglie: 35-48



TOMAIA

Microfibra e Lycra® idrorepellente

FODERA

Lycra® + SmellStop


PUNTALE

SlimCap

SUOLA

Defaticante AirTech monodensità

B0985A NAUTILUS BLACK



S6 CI FO SR (EN ISO 20345-2022)

S2 WR CI SRC (EN ISO 20345-2011)

Taglie: 35-48



TOMAIA

Microfibra e Lycra® idrorepellente

FODERA

Lycra® + SmellStop

PUNTALE

SlimCap

SUOLA

Defaticante AirTech monodensità



B0980
NATRIUM



S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Taglie: 36-48



TOMAIA

Microfibra idrorepellente

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

PUNTALE

SlimCap

SUOLA

Defaticante AirTech monodensità

B0981
**NATRIUM
TOP**



S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Taglie: 36-48



TOMAIA

Microfibra idrorepellente

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

PUNTALE

SlimCap

SUOLA

Defaticante AirTech monodensità







B0537 LITIO



LifePlus



S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Taglie: 35-48



TOMAIA

Microfibra idrorepellente

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

PUNTALE

Acciaio

SUOLA

Defaticante AirTech + Tpu-Skin
Tecnologia Life Plus

B0540 VANADIO



LifePlus



S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Taglie: 35-48



TOMAIA

Microfibra idrorepellente

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

PUNTALE

Acciaio

SUOLA

Defaticante AirTech + Tpu-Skin
Tecnologia Life Plus

B0962
KUMA



S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Taglie: 35-48



TOMAIA

Microfibra idrorepellente

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

PUNTALE

SlimCap

SUOLA

Defaticante AirTech monodensità

B0966
**KUMA
TOP**



S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

Taglie: 35-48



TOMAIA

Microfibra idrorepellente

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

PUNTALE

SlimCap

SUOLA

Defaticante AirTech monodensità







B0962B
**KUMA
BLACK**



S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Taglie: 35-48



TOMAIA

Microfibra idrorepellente

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

PUNTALE

SlimCap

SUOLA

Defaticante AirTech monodensità

B0696
COOKING



S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

Taglie: 36-47



TOMAIA

Microfibra idrorepellente

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

PUNTALE

SlimCap

SUOLA

Defaticante AirTech + Tpu-Skin

**B0507
CLORO**



B0507N
CLORO N
Taglie: 36-48



S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Taglie: 35-48



TOMAIA

Microfibra idrorepellente

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

PUNTALE

Acciaio

SUOLA

Defaticante AirTech

**B0509
CADMIO**



**B0505
OSMIO**



**B0510
ARGO**



S1 FO SR (EN ISO 20345-2022)

S1 SRC (EN ISO 20345-2011)

Taglie: 35-48

TOMAIA

Microfibra

SB E A FO SRC (EN ISO 20345-2011)

SB E A FO SR (ISO 20345-2022)

Taglie: 35-47

TOMAIA

Microfibra



S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

S2 FO SR (ISO 20345-2022)

Taglie: 35-48

TOMAIA

Microfibra idrorepellente





B0508 CROMO



S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Taglie: 36-48



TOMAIA

Microfibra idrorepellente

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

PUNTALE

Acciaio

SUOLA

Sticking monodensità

B0637 SKY



B0636 BOB



S1P ESD SRC (EN ISO 20345-2011)

S1PL ESD FO SR (ISO 20345-2022)

Taglie: 36-47



TOMAIA

Microfibra

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

INSERTO

Fresh'n Flex

PUNTALE

SlimCap

SUOLA

Defaticante AirTech + Tpu-Skin

S3 ESD SRC (EN ISO 20345-2011)

S3L ESD FO SR (ISO 20345-2022)

Taglie: 36-47



TOMAIA

Microfibra e Lycra® idrorepellente

FODERA

SmellStop antiodore e antibatterica*

INSERTO

Fresh'n Flex

PUNTALE

SlimCap

SUOLA

Defaticante AirTech + Tpu-Skin

*Antibatterico secondo la norma EN ISO 20743:2013. Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) del Tipo di Prodotto PT 09 o con una miscela di Docusato di Sodio CAS-No. 577-11-7 ed etanolo (CAS-No. 200-578-6) e conformi al regolamento 528/2012/EU



CHE PIEDE SEI? CHIEDI A

SCAN&FIT

UNIQUE COMFORT EXPERIENCE.

Scan&Fit è la nuova App di Base Protection che **trasforma il tuo smartphone in uno scanner 3D**, per suggerirti la calzatura e il plantare più adatti ai tuoi piedi, al tuo lavoro e ai tuoi bisogni di sicurezza.



COME FUNZIONA?

Scarica l'App o rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia per:



①

effettuare gratuitamente la scansione del tuo piede



②

scoprire la calzatura Base Protection più adatta



③

individuare la taglia corrispondente



④

abbinare il plantare ideale alla morfologia del tuo piede



A OGNI PIEDE, IL SUO COMFORT.

Che morfotipo sei?

Dry'n Air®
SCAN&FIT RECORD

Dry'n Air®
SCAN&FIT OMNIA



Superficie in tessuto con filati **X Static®** contenenti fibre d'argento e trattamento antibatterico e antiodore **HeiQ Pure SPQR®**.



Con il **plantare Scan&Fit**, abbinato alle tue calzature **Base Protection**, mantieni la **certificazione delle calzature, nel rispetto delle norme EN ISO 20345 2011 e EU 425 2016**.
Tutti i plantari Scan&Fit sono dotati di certificazione CE, come dispositivo medico di classe 1, secondo il regolamento (UE) 2017/745.

I plantari sono dotati della tecnologia Dry'n Air®:



Un sistema di canali e fori che, favorendo la circolazione dell'aria all'interno della scarpa, mantiene il piede fresco e asciutto.



Area di ammortizzazione, posizionata nel tallone, che ne riduce la pressione.



Zona di scarico al centro del tallone per prevenire possibili infiammazioni.



Materiali che scaricano costantemente al suolo le cariche elettrostatiche, rendendoli compatibili con tutti i modelli ESD di Base Protection.

IL NUOVO PLANTARE DRY'N AIR® OMNIA ZERO

Dry'n Air®
OMNIA ZERO



Il plantare **Dry'nAir® Omnia Zero** potenzia il comfort delle calzature, aumentando l'isolamento termico del piede grazie all'aggiunta di un sottile strato di alluminio che riduce la dispersione termica per irraggiamento del calore del piede.

TESSUTO 100% POLIESTERE A NIDO D'APE



ALLUMINIO TERMOISOLANTE



POLIURETANO ANTISTATICO



MASSIMA PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

- > IDEALE PER LE BASSE TEMPERATURE
- > OFFRE UNA PROTEZIONE OTTIMALE
- > MIGLIORA IL COMFORT DELLA SCARPA
- > AUMENTA L'ISOLAMENTO TERMICO DEL PIEDE





COLLEZIONE
HYGIENE



Base Protection Srl Unipersonale

Italy - 76121 Barletta (BT)
Via dell'Unione Europea, 61
T +39 0883 334811
F +39 0883 334824
E info@baseprotection.com
W www.baseprotection.com

